



Bilan #MoisSansTabac Bretagne 2024

Enquête périnatalité Bretagne

Collectif Ambassadeur
#MoisSansTabac Bretagne




54 réponses sur 2566 contacts, soit 2%

Votre profession :

● Sage-femme	40
● Gynécologue	3
● Pédiatre	0
● Puéricultrice	0
● Auxiliaire de puériculture	0
● Médecin généraliste	2
● Médecin de PMI	0
● Autre	9

Autre : Infirmiers, pharmaciens






Les réponses

Dans quel secteur principalement ?

● Libéral	11
● Hospitalier	39
● Territorial	3
● Salarié d'une maison de santé	0
● Autre	1






Les réponses



Depuis combien de temps exercez-vous ?

- Moins de 10 ans 12
- 10 ans et plus 42






Les réponses



Etes-vous ?

● Fumeur	4
● Ancien fumeur	15
● Non fumeur	35
● Je ne souhaite pas répondre	0






Les réponses




Les patients vous demandent-ils de l'aide pour arrêter de fumer ?

● Jamais	18.5%
● Très rarement	33.3%
● Parfois	38.9%
● Souvent	9.3%



Accompagnez-vous des fumeurs vers un sevrage tabagique ?

● Jamais	18.5%
● Très rarement	29.6%
● Parfois	31.5%
● Souvent	20.4%




Collectif Ambassadeur
#MoisSansTabac Bretagne



Les réponses

Avez-vous entendu parler du mois sans tabac ?

● Oui	52
● Non	2






Les réponses



Si oui, comment en avez-vous entendu parler ?

● Le Réseau Périnatalité Bretagne	17
● L'Agence Régionale de Santé Bretagne	13
● Le collectif #MoisSansTabac Bretagne	23
● Les URPS	1
● Les médias (TV, radio, internet, réseaux sociaux)	42
● Les patients	5
● Autre	7






Les réponses



Depuis combien de temps ?

● Moins d'un an	1
● Entre 1 et 5 ans	13
● Plus de 5 ans	38






Les réponses



Avez-vous déjà participé à ce programme ?

● Oui	18
● Non	34






Les réponses



Comment incitez-vous vos publics à participer au Mois sans tabac ?

● Affichage	13
● Délivrance des kits d'aide à l'arrêt	10
● Consultations spécialisées	12
● Participation à des sessions de sensibilisation	4
● Communication sur les réseaux sociaux	2
● Autre	2






Les réponses



Au cours de votre carrière, avez-vous suivi une formation ou une sensibilisation au sevrage tabagique ?

- Oui 35
- Non 19






Les réponses



Si oui, laquelle/lesquelles ?

● Webinaire sur le tabac	9
● Journée de formation "Addictions et périnatalité" du Réseau Périnatalité Bretagne	8
● DU addictologie ou tabacologie	4
● Mooc tabac, autres e-learning	8
● Autre	15



AUTRE : formation initiale, formation interne ou par les collègues, journée CNGOF, autre DIU, journée SF annuelle avec intervention sage femme tabaco, RPIB ARS PdL, soirée de formation avec la CPTS, formation interne a Asalée sur protocole de coopération médecin-Infirmier BCPCO Asthme Tabac



Les réponses



Rencontrez-vous des difficultés pour accompagner à l'arrêt du tabac vos patientes et leur entourage ?

- Oui 29
- Non 25






Les réponses



Quels seraient les leviers pour améliorer cette prise en charge ?

- Savoir comment répondre au déni de la patiente ou de son entourage en... 32
- Des propositions de formation ou de sensibilisation de proximité (différents... 20
- Remise de traitements de substitution nicotinique pour 7 jours 28
- Supports de communication adaptés à la période périnatale à destination du patient... 28
- Ressources et argumentaires scientifiques pour les professionnels 14
- Meilleure connaissance du réseau professionnel local (tabacologue) pour... 27
- Autre 2





Les réponses



Autres commentaires ?

- Aller vers une reconnaissance du travail fourni par les professionnels de santé qui ne disposent pas d'une cotation spécifique pour une consultation dédiée à la tabacologie
Faciliter l'intégration de la consultation de tabacologie au parcours périnatal en l'associant aux consultations déjà nombreuses des femmes
- A mon avis, plus les professionnels seront formés à la prise en charge, plus il y aura des accompagnements; les patientes viennent rarement au RDV supplémentaire avec un tabacologue, les RDV de grossesse étant déjà nombreux.
- Les conséquences du tabac et grossesse ne sont pas suffisamment connues de la population (minimisés) et "parfois" des professionnels qui en minimisent les effets aussi. Quand on voit les résultats de pays étrangers étant partis des mêmes taux de consommation qu'en France et leur diminution en 10 ans, plus importante que nous, je pense que la communication et la prévention pourraient être renforcés: sur d'autres supports??? Car flyers tabac et grossesse existent déjà; le mois sans tabac est connu; moyens???
- Très bonne communication avec la SF tabaco, donc pas de réelle difficulté
- Hôpital sans tabac comme au CHRU de Rennes
- Sanctuarisation de lieux pour les fumeurs, comme dans beaucoup d'entreprises