

Bretagne

À l'exception de l'usage régulier, les jeunes Bretons affichent des niveaux d'usage d'alcool et d'API supérieurs à la moyenne métropolitaine, l'usage au cours du mois concernant 69,2 % des jeunes de la région (58,6 % sur l'ensemble de la France métropolitaine) et les API répétées, 17,9 % d'entre eux (13,6 % sur l'ensemble du territoire métropolitain). Ces proportions sont en baisse pour la région et pour l'ensemble de la métropole sur la période 2017-2022, à l'exception de l'usage régulier pour la région qui reste stable sur la période. Les filles et les garçons déclarent plus d'épisodes d'API comparativement à la moyenne métropolitaine (respectivement 15,8 % vs 10,6 % et 19,9 % vs 16,4 %).


L'usage de tabac en région Bretagne est supérieur à la moyenne métropolitaine. En 2022, 17,9 % des jeunes de 17 ans fument quotidiennement contre 15,6 % sur l'ensemble de la France métropolitaine. L'usage de tabac (dix cigarettes par jour et plus) est similaire à la moyenne métropolitaine et concerne 3,9 % des jeunes de cette région. Ces proportions sont en forte baisse depuis 2017 dans la région comme dans le reste de la métropole. Déclinée par sexe, l'expérimentation de tabac est plus fréquente chez les filles et les garçons dans cette région qu'en France métropolitaine (54,9 % vs 46,9 % pour les filles et 53,8 % vs 46,2 % pour les garçons).

À l'instar du tabac, l'expérimentation de la cigarette électronique est plus répandue en Bretagne que sur le reste du territoire métropolitain (63,6 % vs 56,9 %), tout comme son usage quotidien (9,7 % vs 6,2 %).

Concernant le cannabis, on observe en région Bretagne un niveau d'expérimentation plus important (36,4 % vs 29,9 %). Du reste, les autres indicateurs d'usage du cannabis apparaissent similaires à ceux observés sur l'ensemble du territoire métropolitain. Les niveaux régional et national sont en forte baisse depuis 2017. Ce sont les garçons qui ont, comparativement à la France métropolitaine, un niveau d'usage dans le mois plus important (18,4 % vs 15,5 %).

Les expérimentations de la plupart des autres substances psychoactives illicites ou détournées sont similaires à la moyenne métropolitaine. La Bretagne se démarque toutefois de l'ensemble du pays par un niveau d'expérimentation nettement plus important de poppers (22,5 % vs 11,0 %), de cocaïne (2,6 % vs 1,4 %), de MDMA (3,2 % vs 2,0 %) et de kétamine (2,0 % vs 1,0 %).

Figure 6. Évolution des usages quotidiens de tabac et des usages réguliers d'alcool et de cannabis à 17 ans dans la région Bretagne et en France métropolitaine entre 2005 et 2022 (en %)



Source : ESCAPAD 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2022

Tableau 15. Usages de substances psychoactives à 17 ans en 2022 dans la région Bretagne et en France métropolitaine (en %)

Produits	Usages	Bretagne			France métropolitaine		
		Garçons (n=646)	Filles (n=631)	Ensemble (n=1 277)	Garçons (n=11 175)	Filles (n=11 255)	Ensemble (n=22 430)
Alcool	Expérimentation	91,2*	91,4*	91,3*	81,0	80,3	80,6
	Usage dans le mois	70,7*	67,7*	69,2*	59,7	57,4	58,6
	Usage régulier (au moins 10 usages dans le mois)	11,6	5,4	8,6	9,8	4,4	7,2
Alcoolisation ponctuelle importante (API)	Répétées (au moins 3 fois dans le mois)	19,9*	15,8*	17,9*	16,4	10,6	13,6
Tabac	Expérimentation	53,8*	54,9*	54,4*	46,2	46,9	46,5
	Usage quotidien (au moins 1 cigarette par jour)	19,8	15,9	17,9*	17,0	14,2	15,6
	Usage quotidien (plus de 10 cigarettes par jour)	5,3	2,4	3,9	5,0	2,3	3,7
Cigarette électronique	Expérimentation	63,5*	63,7*	63,6*	57,8	55,9	56,9
	Usage quotidien	10,6*	8,8*	9,7*	6,0	6,3	6,2
Cannabis	Expérimentation	39,2*	33,4*	36,4*	31,7	28,0	29,9
	Usage dans le mois	18,4*	12,9	15,7	15,5	12,2	13,9
	Usage régulier (au moins 10 usages dans le mois)	4,3	2,9	3,6	5,3	2,2	3,8
Poppers	Expérimentation	22,6*	22,4*	22,5*	10,9	11,0	11,0
Protoxyde d'azote	Expérimentation	1,0*	1,2	1,1*	2,8	1,8	2,3
Cocaïne	Expérimentation	2,5*	2,6*	2,6*	1,5	1,3	1,4
MDMA/ecstasy	Expérimentation	2,8	3,5*	3,2*	2,1	1,8	2,0
Champignons hallucinogènes	Expérimentation	1,3	1,2	1,2	1,4	0,9	1,1
LSD	Expérimentation	1,6	1,0	1,3	1,2	0,8	1,0
Amphétamines	Expérimentation	1,2	1,6*	1,4	1,0	0,8	0,9
Héroïne	Expérimentation	0,1	0,3	0,2	0,5	0,4	0,4
Crack	Expérimentation	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4
Kétamine	Expérimentation	1,9*	2,0*	2,0*	1,1	0,8	1,0

* : test du Chi-2 significatif respectivement au seuil 0,05 pour la comparaison de chaque région vis-à-vis des autres. Si le nombre est en vert, la valeur est inférieure au niveau des autres régions ; s'il est en rouge, la valeur est supérieure.

Source : ESCAPAD 2022